

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
 ET DE LA FORÊT

 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
 Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
 LUCCIANA - 20290 - BORGO -

95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 104

du 6 août 1987

VIGNE

La veraison débute pour la plupart des cépages. L'état sanitaire est satisfaisant dans l'ensemble.

**** Tordeuses de la grappe**

Le vol de troisième génération débute à peine.

**** Cicadelles vertes**

Elles pullulent dans de nombreuses vignes, et un traitement est nécessaire dès que l'on observe 50 larves sur 100 feuilles. Ce seuil est fréquemment observé, et les risques de grillure élevés. Intervenez dès la semaine prochaine dans les parcelles concernées avec des produits à base d'azinphos, formothion, methomyl, méthidation, oxydemeton méthyl, parathion, phosalone, vamidothion, fenvalérate.

**** Oïdium**

A partir de la veraison, inutile de traiter

**** Mildiou**

La situation est saine

**** Botrytis**

Dans les parcelles où la veraison débute à peine, le traitement anti-botrytis destiné à protéger les parcelles sensibles ou les cépages à grappes serrées peut encore être réalisé.

OLIVIERS

Les captures de mouche de l'olive sont en augmentation dans nos postes de piégeage et dépassent une mouche par piège et par jour (pour 5 pièges par ha). Traiter dès maintenant avec la méthode des appâts insecticides, les parcelles situées entre 0 et 300 m d'altitude.

=====

P17